

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXX—202X

畜禽品种（配套系） 麻城黑山羊

Livestock and poultry breed (synthetic lines)—Macheng black goat

（公开征求意见稿）

202x-xx-xx 发布

202x-xx-xx 实施

中华人民共和国农业农村部

发布

前 言

本文件按照 GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部种业管理司提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC274）归口。

本文件起草单位：xxx 等。

本文件主要起草人：xxx 等。

畜禽品种（配套系） 麻城黑山羊

1 范围

本标准规定了麻城黑山羊的品种来源、品种特征、生产性能和等级评定。
本标准适用于麻城黑山羊的品种鉴定和等级评定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 1236 种羊生产性能测定技术规范

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 品种来源

麻城黑山羊是在特定生态环境条件下经长期选育形成的地方山羊品种，中心产区位于湖北省麻城市，分布于大别山地区的罗田县、英山县、蕲春县、红安县、团凤县、浠水县、黄梅县等地。

5 品种特征

5.1 体型外貌

麻城黑山羊被毛黑色，体质结实，结构匀称。体格中等，体躯丰满。头略长、近似马头状。额宽，耳大，向前稍下垂。多数公母羊有角，呈弧形向后或向外弯曲。公羊颈粗，母羊颈细长。背腰平直，四肢强健，公羊腹部紧凑，母羊腹大而不下垂。蹄质坚实，尾短上翘。成年羊外貌特征见附录A。

5.2 体重体尺

麻城黑山羊公母羊6月龄、12月龄、24月龄体重体尺应符合表1要求。

表 1 麻城黑山羊体重体尺

年龄	性别	体重/kg	体高/cm	体长/cm	胸围/cm
6 月龄	公	20.7±4.3	56.7±4.6	60.3±4.8	68.4±4.9
	母	19.1±3.6	52.3±4.5	55.0±3.8	65.5±4.2
12 月龄	公	29.0±7.6	62.1±4.3	66.8±4.5	76.8±5.0
	母	27.5±4.7	57.5±4.5	62.7±3.9	74.9±4.4
24 月龄	公	44.2±8.9	67.0±6.3	71.4±7.6	86.2±6.7
	母	38.7±6.6	61.0±5.7	64.8±6.2	78.4±6.9

6 生产性能

6.1 产肉性能

12月龄及成年麻城黑山羊的产肉性能应符合表2要求。

表2 麻城黑山羊产肉性能

年龄	性别	宰前活重/kg	胴体重/kg	净肉重/kg	屠宰率/%	净肉率/%
12月龄	公	33.4±5.0	14.6±3.2	10.2±2.3	43.35±3.63	30.50±2.50
	母	26.8±2.6	11.4±2.1	7.9±1.7	42.72±7.14	29.46±6.14
成年	公	41.2±3.8	19.7±2.6	13.8±1.7	47.57±3.28	33.41±1.91
	母	35.7±4.2	14.5±2.4	11.0±1.9	40.38±3.24	30.77±3.41
注：成年羊为≥2岁的羊						

6.2 繁殖性能

麻城黑山羊4月龄~5月龄性成熟，初配年龄母羊为8~10月龄、公羊为10~12月龄。母羊常年发情，但多集中于春、秋两季。发情周期19 d~22 d，发情持续期1.5 d~3.0 d。妊娠期144~152 d。母羊产羔率203%。

7 等级评定

7.1 评定对象

6月龄、12月龄和24月龄的个体。

7.2 评定

体型外貌符合品种特征，体重、体长、体高、胸围4项指标分别按表3进行等级评定，以4项指标中最低等级确定羊只的最终等级。

表3 体重体尺等级评定

年龄	性别	等级	体重/kg	体高/cm	体长/cm	胸围/cm
6月龄	公	特	≥22.0	≥58	≥63	≥70
		一	≥19.0	≥55	≥59	≥67
	母	特	≥20.0	≥56	≥58	≥68
		一	≥17.0	≥53	≥55	≥64
		二	≥14.0	≥50	≥53	≥60
12月龄	公	特	≥32.0	≥65	≥69	≥80
		一	≥29.0	≥62	≥66	≥76
	母	特	≥30.0	≥60	≥65	≥78
		一	≥27.0	≥57	≥62	≥74
		二	≥24.0	≥54	≥59	≥70
24月龄	公	特	≥48.0	≥69	≥75	≥89
		一	≥44.0	≥64	≥70	≥85
	母	特	≥42.0	≥65	≥69	≥82
		一	≥38.0	≥60	≥66	≥78
		二	≥34.0	≥55	≥63	≥74

8 生产性能测定方法

生产性能测定按照NY/T 1236的规定执行。

附录 A
(资料性附录)
麻城黑山羊外貌特征

麻城黑山羊外貌特征，见图A.1~图A.6。

A.1 公、母羊侧面照
见图 A.1



图 A.1 公、母羊侧面照

A.2 公、母羊正面照
见图 A.2




图 A.2 公、母羊正面照

A.3 公、母羊后面照
见图 A.3



图 A.3 公、母羊后面照